



REJA PANEL "M" MALLAMEX®



## SISTEMA INTEGRAL REJA "MALLAMEX"



[www.mallamex.com.mx](http://www.mallamex.com.mx)

REJAPANEL M®

DEFINICIÓN:

REJAPANEL M® ES UN PRODUCTO MODERNO DESARROLLADO CON LA INGENIERIA DE PUNTA, SOLUCIONA DE FORMA ARMONIOSA PRACTICA TODOS LOS ASPECTOS QUE REQUIERE UN CERCO, LOGRANDO SARISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DEMANDAS DE SEGURIDAD, ESTETICA Y FUNCIONALIDAD.

VENTAJAS:

- ✓ DISEÑO MODERNO
- ✓ VERSARIL
- ✓ POSTES GALVANIZADOS Y RECUBRIMIENTO DE POLIESTER TERMO ENDUREZIDO
- ✓ RAPIDA INSTALACIÓN

USOS:

- RESIDENCIAS
- INDUSTRIAS
- GUBERNAMENTAL
- DEPORTIVOS
- ENTRE OTROS

PANEL M MALLAMEX®					
Especificaciones	Alturas (M) 0.63	Alturas (M) 1.00	Alturas (M) 1.50	Alturas (M) 2.00	Alturas (M) 2.50
Plegues	2	2	3	4	5
Largo	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Colores Estándar	Verde y Blanco				



EL PANEL MALLAMEX®, esta formado por varillas que tienen dos capas protectoras, una de zinc y otra de poliéster termo-endurecido, la REJA M MALLAMEX permanece tersa y brillante sin tener que repintar ni aplicar antioxidantes.

POSTES REJAPANEL M®

POSTES TIPO MARCO, BAYONETA Y PÚA, PANEL M®					
DESCRIPCION	Alturas (M) 0.63	Alturas (M) 1.00	Alturas (M) 1.50	Alturas (M) 2.00	Alturas (M) 2.50
Dimensiones	2 1/4 x 2 1/4				
Altura TM	1.00	1.50	2.00	2.50	3.10
Altura TBP	1.63	2.13	2.63	3.13	3.73
Altura TBTP	1.38	1.88	2.50	3.00	3.50
Calibre	16	16	16	16	16
Abrazaderas x Poste TM	2	2	3	4	5
Abrazaderas x Poste TB Panel	4	4	5	6	7
Abrazaderas x Poste TB Pua	2	2	3	4	5
Colores	Verde y Blanco				

Postes cuadrados están doblemente protegidos contra la intemperie y la corrosión. Primero con una gruesa capa de zinc, interna y externa aplicada por inmersión, y segundo con un recubrimiento plastificado de Poliéster Termo-endurecido.



TAPON POSTE



ABRAZADERA PLASTICA



PANEL REJA "M"



ALAMBRE CON TERMOENDUREZIDO



COLOCACIÓN DE POSTES REJAPANEL M®

POSTE TIPO MARCO

POSTE TIPO PUA

POSTE TIPO PANEL M



• Los postes se pueden colocar en tierra o concreto

> EN TIERRA

EN TIERRA



EN DALA



PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN DE POSTES		
ALTURAS		CIMENTACIÓN
POSTES	PANELES	METROS
1.00	0.63	0.37
1.50	1.00	0.50
2.00	1.50	0.50
2.50	2.00	0.50
3.10	2.50	0.60

• EN TIERRA EL POZO DEBE TENER UN DIAMETRO DE 30

> BASES PARA CONCRETO

Para la colocación de los postes en piso de concreto se recomienda para evitar romper el mismo, usar el juego de instalación; se coloca la base al piso y se sujeta con taquetes expansivos y se inserta el poste en su interior.

JUEGO DE INSTALACION

- ✓ Base para concreto
- ✓ Base c/paca
- ✓ Taquetes expansivos
- ✓ Tornillos c/arandelas



**PUERTAS REJA PANEL M ®**

Se fabrican las puertas a la medida necesaria ya sean abatibles ó corredizas

**PUERTA ABATIBLE**



**MARCO DE PUERTA 45°  
ACABADO SOLDADURA  
CON POLIESTER  
TERMOENDUREZIDO**



**PUERTA CORREDIZA**

**DIAGRAMA PUERTA CORREDIZA REJAPANEL M ®**

