




- MALLA TRIPLE NUDO URBANA
- MALLA TRIPLE NUDO CORRALES
- MALLA TRIPLE NUDO PERIMETRAL
- MALLA TRIPLE NUDO SEGURIDAD
- MALLA TRIPLE NUDO EQUINO
- MALLA TRIPLE NUDO VENADERA
- COMPONENTES DE LA MALLA TN





➤ CARACTERISTICAS:


- ✓ ES MUCHO MAS EFICIENTE QUE LOS CERCOS TRADICIONALES
- ✓ ES MAS RESISTENTE Y MAS SEGURA
- ✓ MÁS FACIL DE INSTALAR
- ✓ MÁS BARATA QUE LOS SISTEMAS CERCOS
- ✓ TRIPLE CAPA DE ZINC DURA 3 VECES MÁS

➤ VENTAJAS:

- IMPIDE EL PASO DE ANIMALES
- PERMITE SEPARAR POSTES HASTA 5 METROS
- MAS ECONOMICO QUE UN CERCO DE PÚAS

➤ USOS:

- AEROPUERTOS
- PARQUES INDUSTRIALES
- CAMPOS DEPORTIVOS
- PROTECCIÓN DE OBRAS
- DIVISIÓN DE AREAS



MALLA TN URBANO							
DISEÑO	ALTURA MTS	ABERTURA CM	LARGO ML	CALIBRE INTERIOR	CALIBRE EXTERIOR	No. ALAMBRES	SEPARACIÓN LONG CM
3X3"	1.82 M	7.62 CM	50.00	12.50	12.00	25.00	7.62
3"X6"	1.98 M	7.62 CM	50.00	12.50	12.00	14.00	15.24
3"X3.5"	2.13 M	7.62 CM	50.00	12.50	12.00	25.00	8.89

- RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES TRANSVERSALES DE 130 - 145 KSI
- RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES LONGITUDINALES DE 185 - 210 KSI.



➤ CARACTERÍSTICAS:

- ✓ MAS RESISTENTE Y DURABLE Y ECONÓMICA QUE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE PANEL PTR SOLDADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
- ✓ GRACIAS A SUS PEQUEÑAS GRADUACIONES NO PERMITE EL PASO DE ANIMALES INDESEABLES
- ✓ SE EVITA QUE LAS CRIAS ATOREN LA CABEZA EN LA MALLA, EVITANDO PERDIDAS DE GANADO POR ASFIXIA
- ✓ ES MAS RESISTENTE Y MAS SEGURA
- ✓ MÁS FACIL DE INSTALAR
- ✓ MINIMO MANTENIMIENTO
- ✓ TRIPLE CAPA DE ZINC DURA 3 VECES MÁS

➤ VENTAJAS:

- IMPIDE EL PASO DE ANIMALES
- PERMITE SEPARAR POSTES HASTA 5 METROS


➤ USOS:

- CERDOS
- BORREGOS
- CABRAS
- PERROS
- PEQUEÑOS ESPACIOS



MALLA TN CORRALES					
ALTURA MTS	ABERTURA CM	LARGO ML	CALIBRE INTERIOR	CALIBRE EXTERIOR	No. ALAMBRES
1.22	7.60	50.00	12.50	12.00	13.00


- RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES TRANSVERSALES DE 130 - 145 KSI
- RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES LONGITUDINALES DE 185 - 210 KSI.





➤ CARACTERÍSTICAS:

- ✓ MAS ECONÓMICO Y SEGURO QUE UN CERCO TRADICIONAL DE ALAMBRE DE PÚAS
- ✓ GRACIAS A SUS PEQUEÑAS GRADUACIONES NO PERMITE EL PASO DE ANIMALES INDESEABLES
- ✓ MÁS FACIL DE INSTALAR
- ✓ MINIMO MANTENIMIENTO
- ✓ TRIPLE CAPA DE ZINC DURA 3 VECES MÁS



➤ VENTAJAS:

- PERMITE SEPARAR POSTES HASTA 8 METROS AHORRANDO EN MATERIALES Y MANO DE OBRA

➤ USOS:

- CERCOS PERIMETRALES E INTERIORES
- IDEAL PARA GANADO BOVINO
- PROTECCIÓN DE TERRENOS RURALES
- DELIMITACIÓN DE PROPIEDADES

• RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES TRANSVERSALES DE 130 - 145 KSI

• RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES LONGITUDINALES DE 185 - 210 KSI.

MALLA TN PERIMETRAL						
DISEÑO	ALTURA MTS	ABERTURA CM	LARGO ML	CALIBRE INTERIOR	CALIBRE EXTERIOR	No. ALAMBRES
12"	1.24	30.48	50.00	12.50	12.00	9.00
12"	1.24	60.96	100.00	12.50	12.00	9.00
12"	1.52	30.48	100.00	12.50	12.00	11.00
24"	1.24	60.96	50.00	12.50	12.00	9.00
24"	1.52	60.96	100.00	12.50	12.00	11.00



➤ CARACTERISTICAS:

- ✓ MAS ECONÓMICO Y SEGURO QUE UN CERCO TRADICIONAL DE ALAMBRE DE PÚAS
- ✓ GRACIAS A SUS PEQUEÑAS GRADUACIONES NO PERMITE EL PASO DE ANIMALES INDESEABLES
- ✓ MÁS FACIL DE INSTALAR
- ✓ MINIMO MANTENIMIENTO
- ✓ TRIPLE CAPA DE ZINC DURA 3 VECES MÁS

➤ VENTAJAS:

- IMPIDE EL PASO DE ANIMALES
- PERMITE SEPARAR POSTES HASTA 5 METROS
- MAS ECONOMICO QUE UN CERCO DE PÚAS


➤ USOS:

- CORRALES DE MANEJO CINEGÉTICO
- CORRALES CUARENTENA
- PASILLOS DE MANEJO DE CORRALES
- PROTECCIÓN DE HUERTOS



MALLA TN SEGURIDAD					
ALTURA MTS	ABERTURA CM	LARGO ML	CALIBRE INTERIOR	CALIBRE EXTERIOR	No. ALAMBRES
1.90	7.62	50.00	12.50	12.00	17.00
2.44	7.62	50.00	12.50	12.00	20.00

- RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES TRANSVERSALES DE 130 - 145 KSI
- RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES LONGITUDINALES DE 185 - 210 KSI.





➤ **CARACTERÍSTICAS:**

- ✓ MINIMA DEFORMACIÓN EN SU ESTRUCTURA POR LOS RECARGONES DE LOS ANIMALES
- ✓ GRACIAS A SUS PEQUEÑAS GRADUACIONES LAS PATAS DE LOS CABALLOS NO SE ATORAN EN LOS ALAMBRES DE LA MALLA
- ✓ EL SISTEMA DE CERCOS MAS UTILIZADO EN LOS USA
- ✓ MINIMO MANTENIMIENTO
- ✓ TRIPLE CAPA DE ZINC DURA 3 VECES MÁS

➤ **VENTAJAS:**

- IMPIDE EL PASO DE ANIMALES
- PERMITE SEPARAR POSTES HASTA 5 METROS
- MAS ECONOMICO QUE UN CERCO DE PÚAS





MALLA TN EQUINOS					
ALTURA MTS	ABERTURA CM	LARGO ML	CALIBRE INTERIOR	CALIBRE EXTERIOR	No. ALAMBRES
1.55	7.62	50.00	12.50	12.00	15.00

- RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES TRANSVERSALES DE 130 - 145 KSI
- RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES LONGITUDINALES DE 185 - 210 KSI.

➤ **USOS:**

- CORRALES PARA CABALLO
- TRASPATIO
- PASILLOS DE MANEJO DE CORRALES





> CARACTERISTICAS:

- ✓ MAS ALAMBRE VS LAS MALLAS VENADERAS TRADICIONALES
- ✓ SU TRIPLE NUDO LA HACE EXCEPCIONAL YA QUE SU UNION NO SE

DESHACE COMO LAS UNIONES DE LA MALLA GRADUADA TRADICIONAL


- ✓ TRIPLE CAPA DE ZINC DURA 3 VECES MÁS
- ✓ MINIMO MANTENIMIENTO

> VENTAJAS:

- IMPIDE EL PASO DE ANIMALES
- PERMITE SEPARAR POSTES HASTA 5 METROS
- MAS ECONOMICO QUE UN CERCO DE PÚAS

> USOS:

- CORRALES DE MANEJO CINEGÉTICO
- PROTECCIÓN DE HUERTOS
- IDEAL PARA VENADOS



MALLA TN VENADERA					
ALTURA MTS	ABERTURA CM	LARGO ML	CALIBRE INTERIOR	CALIBRE EXTERIOR	No. ALAMBRES
1.90	15.24	50.00	12.50	12.00	17.00
2.44	15.24	100.00	12.50	12.00	20.00
2.44	30.48	100.00	12.50	12.00	20.00

- RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES TRANSVERSALES DE 130 - 145 KSI
- RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN ALAMBRES LONGITUDINALES DE 185 - 210 KSI.

